



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ковин

**ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН**

Одељење за урбанистичке, грађевинске и комуналне послове  
26220 Ковин, улица ЈНА број 5  
Тел.; факс: 013/742-104; 013/742-322  
E-mail: privreda@kovin.org.rs  
Број предмета: 341-255/2024  
Дана: 29.03.2024. године  
ЈМ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“  
ПАНЧЕВО  
БРОЈ: 05-59/2023-3/5  
ДАТУМ: 15-04-2024

Ђуши/ИВА

**ЈП „Урбанизам“ Панчево**

26000 Панчево, улица Карађорђева број 4

**ПРЕДМЕТ:** Технички услови за израду Плана детаљне регулације за подводну експлоатацију угља и откривке у небрањеном делу ковинског лежишта на левој обали Дунава на јавну саобраћајну мрежу путева на јавну саобраћајну мрежу путева у надлежности општине Ковин

На основу члана 29. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/16, 95/18 и 2/23), члана 86 и члана 54. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 14. став 1. Закона о путевима („Сл. гласник РС“ број 41/18 и 95/18), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 96/23), члана 2. став 1 тачка 3 Одлуке о организацији Општинске управе Ковин („Сл. лист општине Ковин“ број 14/22), Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Ковин, интерној ревизији и Правобранилаштву општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“ број 15/22, 17/22 и 7/23) и Овлашћења Начелника ОУ Ковин број 03-13/2023-IV од 04.01.2023. године, одређују се

**ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ**

**за израду Плана детаљне регулације за подводну експлоатацију угља и откривке у небрањеном делу ковинског лежишта на левој обали Дунава на јавну саобраћајну мрежу путева у надлежности општине**

У поступку изградње Плана детаљне регулације за подводну експлоатацију угља и откривке у небрањеном делу ковинског лежишта на левој обали Дунава, где је носилац плана Општина Ковин, улица ЈНА број 5, а обрађивач плана ЈП „Урбанизам“ Панчево, улица Карађорђева број 4, издају се следећи услови за прикључење на јавну саобраћајну мрежу путева у надлежности општине:

**1. Општи услови у складу са рангом пута:**

Општински пут - заштитни појас:

- Заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 5 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну страну), односно појас контролисане изградње - заштитни појаса у којем се ограничава врста и обим изградње објеката у којој није дозвољено отварање рудника, каменолома и депонија отпада.

#### Општински путеви - ванградске саобраћајнице по ивици блока обухвата плана

- коловоз ширине 6,0 m тј. 2 x 2,75 m саобр.траке + 2 x 0,25 m ивичне траке,
- рачунска брзина  $V_{rac} = 60 \text{ km/h}$ ,
- носивост коловоза за лак саобраћај,
- једностранни нагиб коловоза,
- укрштање са категорисаном путном мрежом: површинске раскрснице,
- одводњавање са коловозних површина решавати путем попречних и подужних падова до реципијента;

#### Општински путеви - ванградске саобраћајнице унутар блока обухвата плана

- коловоз ширине мин. 5,00 m тј. 2 x 2,50 m саобраћајне траке,
- рачунска брзина  $V_{rac} = 30 \text{ km/h}$ ,
- носивост коловоза за средње тежак саобраћај,
- двострани нагиб коловоза,
- укрштање са категорисаном путном мрежом - површинске раскрснице,
- одводњавање са коловозних површина решавати путем попречних и подужних падова до реципијента;

## **2. Саобраћајна прикључења**

Прикључке саобраћајница на општинске путеве, извести на начин да се обезбеде услови прегледности и неометаног укључивања (троуглови прегледности, полупречник проходности меродавног возила мин. 12,0 m) за двосмерни саобраћај, са банкама ширине 1,20 m, по критеријума повезивања функционалних рангова саобраћајница на начин да се раскрснице планирају као површинске са каналисаним саобраћајним токовима, на функционалном нивоу "Ф". Укрштање свих саобраћајница планирати тако да се оне секу под приближно правим углом. Попречни профил димензионисати тако да се омогући несметано кретање два меродавна теретна возила.

## **3. Услови за паралелно вођење и укрштање инсталација**

- При паралелном вођењу инсталација са општинским путевима, инсталације водити на удаљености од 3 метра од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа, или спољне ивице путног канала или изузетно од ивице асфалта).
- Укрштање инсталација са општинским путем предвидети искључиво испод трупа пута, управно на осовину пута у прописаној заштитној цеви. Заштитна цев мора бити у целој дужини између крајњих тачака попречног профила реконструисаног пута увећана за по 3 метра са сваке стране. Минимална дубина инсталација и заштитне цеви износи 1,35 метара, од најниже тачке коловоза до горње котезаштитне цеви. Минимална дубина испод дна канала износи 1 метар.

## **4. Напомена за израду планске документације**

- Графички део урадити на катастарској подлози у складу са Законом о држаном премеру и катастру Законом о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“ број 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17, 27/18, 41/18 и 9/20) и у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ број 23/15 и 77/15).
- Извод из пројектне документације, који се односи на предметну трасу пута, поред опште документације мора да садржи:
  - Ове услове и услове других институција,
  - Технички опис трасе пута, као и опис технологије грађења,
  - Ситуациони план – ситуацију трасе пута, са назначеним стационажама пута и оначеном геометријом трасе.
  - Геодетски снимљене попречне профиле предметног пута на карактеристичним местима са свим потребним елементима у размери 1:100 и са свим неопходним техничким детаљима.

У поступку исходавања одобрења за изградњу од надлежног органа, инвеститор је обавезан да достави и пројекат техничког регулисања саобраћаја за време извођења радова.

Ови услови имају важност две године од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за обнову ових услова.



